

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

An das
Landesgericht Korneuburg
Landesgerichtsplatz 1
2100 Korneuburg

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN

Rechtssache: 404 HR 160/23w

JAZ; GZ: 510 HC 381/23w

Honda PCX 125 / WW125A (JK05)

FIN: RLHJK05A5MY062274

Inhaltsverzeichnis

1) Bestellung und Thema	2
2) Befund	3
2.1) Befundobjekt	3
2.2) Befundaufnahme, Zustand, Vor- bzw. Altschäden.....	5
3) Gutachten.....	6
3.1) Wertbegriffe.....	6
3.2) Bewertung.....	7
4) Zusammenfassung:	10
5) Beilagen	10
6) Fotos	10

digital im PDF/A-2b Format

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

1) Bestellung und Thema

Ich wurde vom JAZ, GZ: 510 HC 381/23w für das Landesgericht Korneuburg, GZ: 404 HR 160/23w zum Kfz-technischen Sachverständigen bestellt und beauftragt, schriftlich Befund und Gutachten über den Wert eines Kfz per November 2023 zu erstatten.

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

2) Befund

2.1) Befundobjekt

Die folgenden Fahrzeugdaten wurden teilweise in Datenbanken abgefragt:

Datenblatt
www.autopreisspiegel.at



Marke	HONDA	Nationalcode	-- unbekannt --
Handelsbezeichnung	WW125A	Genehmigungsnr.	e6*168/2013*00075*00
Type/Variante/Version	JK05/ 1/ 1	Genehmigungsdatum	2020-11-13
Fahrgestellnummer	RLHJK05A5MY062274	Sitze/Türen	2 / -
Erstzulassung	27.7.2022	Türen Anordnung	
Fahrzeugart	Motorrad L3e-A1	Eigengewicht	130 kg
Leistung	9,20 kW (13 PS) bei 8.750 [1/min]	Gesamtgewicht	310 kg
Aufbau	Nein	techn. zul. Gesamtgew.	
Farbe	Schwarz	max. Nutzlast	
§57a Plakette	weiß	max. Dachlast	
		Gesamtgew. Kombination	
		Höchstgeschwindigkeit	98 km/h

Motor, Antrieb

Motortype	JK05E	Abgasverhalten	(EU)2018/295A2
Motor Hersteller	Honda Vietnam Co.,Ltd.	Abgasklasse	Euro 5
Motortyp	JK05E	CO	0,1440 g/km
Funktionsweise	Fremdzündung, 4-Takt	CO ₂	
Hubraum	125 ccm	NOx	0,0120 g/km
Zylinder, Anordnung	1, S	HC	0,0480 g/km
Antriebsart	Benzin	HC+NOx	
Ø Verbrauch		Partikel	
Verbrauch Stadt		Partikelzahl	
Verbrauch Land		Trübung	
Verbrauch ges.		CO ₂ (WLTP komb.)	49 g/km
Standgeräusch	84,0 dB	Ø Verbrauch (WLTP)	2,10 l/100 km
Standgeräusch Drehzahl	4.375		
Fahrgeräusch	72,0 dB		

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

Fahrwerk und Abmessungen

Radstand	1.315 mm	Masse fahrbereit min.	
Achsen	2	Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen	1	Achslast 1	104 kg
Räder	2	Achslast 2	209 kg
Länge min./max.	1.935 mm / -	Anhänger gebremst	
Breite min./max.	740 mm / -	Anhänger ungebremst	
Höhe min./max.	1.105 mm / -	max. Stützlast	
Bereifung	110/70-14M/C (50P) 14M/C X MT2.75 130/70-13M/C (63P) 13M/C X MT3.50		

Getriebe, Lenkung, Bremsen

Getriebe	CVT
Kupplung	
Antrieb Übersetzung	
Lenkhilfe	
Bremsanlage	

Sonstiges

Fabriksschild	L,x1105,y165,z615, geklebt
VIN-Schild	R,x1105,y165,z615
hinteres Kennzeichen	zweizeilig
Ausnahmen	

Übersetzungsverh. 1	0,810
Übersetzungsverh. 2	,810
Übersetzungsverh. 3	,810

Gesamtlauflistung in km abgelesen	5.792
Nächste periodische Begutachtung	07/2025
§ 57 a KFG Prüfplakettennummer	MDI1220
Achse 1: Reifenmarke / Dimension / Profiltiefe	Michelin / 110/70-14 / ca. 4 mm
Achse 2: Reifenmarke / Dimension / Profiltiefe	Michelin / 130/70-13 / ca. 4 mm

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

2.2) Befundaufnahme, Zustand, Vor- bzw. Altschäden

Datum der Befundaufnahme	28.11.2023
Ort der Befundaufnahme	Justizauktionszentrum OLG Wien Dr.-Adolf-Schärf-Platz 3 1220 Wien
Uhrzeit Beginn der Befundaufnahme	10:27 Uhr

Das Fahrzeug wird bei künstlicher Beleuchtung in stark verunreinigtem Zustand besichtigt. Es werden zwei Fahrzeugschlüssel mit FOB und alle erf. Genehmigungsdokumente vorgelegt.

Es stehen keine Hebebühne oder Prüfgrube, kein Abgastester, kein Bremsflüssigkeitstester, kein Bremsprüfstand, kein Scheinwerfereinstellgerät, kein Achsspieldetektor, kein Kompressionstester und kein Diagnosetester zur Verfügung. Es wird kein Ankaufstest durchgeführt. Es werden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt. Es erfolgt keine Schichtdickenmessung. Das Fahrzeug wird nicht vollständig auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer und die Gesamtlauflistung wurden abgelesen aber nicht auf eine allfällige Manipulation untersucht. Aus Haftungsgründen wird keine Probefahrt durchgeführt. Allenfalls bestehende technische Mängel konnten daher nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren.

Die Scheinwerferverkleidung rechts und die Frontverkleidung rechts vorne unten weisen Scheuerspuren im Lack auf. Ein Serviceheft ist vorhanden, das 1.000km Service wurde am 17.10.2022 bei einer Gesamtlauflistung von 997km durchgeführt. Weitere Servicearbeiten sind nicht dokumentiert. An Zubehör sind ein Smartphone-Halter und verstellbare Bremshebel erkennbar. Unter dem Sitz liegen eine Abdeckplane, ein Helm und Handschuhe.

Die Details zum Fahrzeugzustand können den beiliegenden Lichtbildern entnommen werden.

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

3) Gutachten

3.1) Wertbegriffe

Wert: Repräsentativer Durchschnittspreis (Mittelwert) von mehreren konkreten Preisen (§303 ff ABGB).

Händlerverkaufswert (Wiederbeschaffungswert): Darunter ist jener Durchschnittspreis zu verstehen, der am seriösen inländischen Kfz-Fachmarkt inklusive gesetzlicher Gewährleistung voraussichtlich verlangt wird oder zu bezahlen sein wird.

Mittelwert (Marktwert, „gemeiner“ Wert): Ordentlicher gemeiner Preis, den eine Sache zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort hat (§ 304 ff ABGB). Der Marktwert kommt beim Kauf zwischen Privaten zum Tragen, beim unbeschädigten Fahrzeug liegt der Marktwert im Regelfall zwischen dem Wiederbeschaffungswert und dem Händlereinkaufswert, weshalb er manchmal auch als Mittelwert bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um einen Durchschnittspreis am Privatmarkt, der weder Mehrwertsteuer (Differenzsteuer) noch Händlergewinnspanne enthält. Die gesetzliche Gewährleistung wird unter Privatpersonen meist ausgeschlossen, dieser Betrag enthält somit üblicherweise auch nicht das Kostenrisiko für Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung.

Händlereinkaufswert: Darunter ist der durchschnittlich zu erwartende Ankaufspreis eines seriösen inländischen Fahrzeughändlers zu verstehen. Die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Händlereinkaufswert stellt die Handelsspanne dar. Bei neueren, hochpreisigen und beliebten Volumensmodellen wird die Handelsspanne in % tendenziell geringer angesetzt als bei alten, günstigen und selten(er) gehandelten Fahrzeugen. Das Risiko für Kosten aus Gewährleistungsansprüchen ist vom Händler je nach Marke, Modell und Laufleistung natürlich auch mit zu berücksichtigen.

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

3.2) Bewertung

Zur Bewertung wurde eine automatisierte Marktanalyse mit der Software Motorradpreisspiegel durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Suchmaschine, die im Internet angebotene gleichartige Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtages erfasst und daraus den repräsentativen Wert ableitet. Der Tachostand wird auf die tatsächlich empirisch ermittelte mittlere Laufleistung hin korrigiert, so dass es zu keinen Fehlabweichungen durch irgendwelche angenommene Sollaufleistungen kommt. Da für die Auswertung nur jene Fahrzeuge mit dem letztnotierten Preis herangezogen werden, die die Internet-Börsen bereits verlassen haben, werden zu hohe Wunschpreise nicht berücksichtigt, weiter werden Ausreißer über eigene Kontrollmechanismen ausgeschieden und es wird zudem ein handelsüblicher Endrabatt berücksichtigt. Der Händlereinkaufswert wird mit einer marktüblichen Handelsspanne errechnet.

Bewertung für gebrauchtes Motorrad

Bewertung erstellt am 28.11.2023 auf www.motorradpreisspiegel.at

Ing. Martin Freitag,
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger
Spargelfeldstraße 125 Haus 24
1220 Wien
www.kfzsv.at



Bewertung

Bearbeiter Ing. Martin Freitag

Fahrzeugdaten

Marke, Type HONDA PCX 125 (JK05) km Stand 5.792 km

Bewertungsdaten

Erstzulassung 27.7.2022

Preisstellung 11.2023

Bewertungskriterien

ABS Ja
Hebel verstellbar 90 €
Smartphone-Halter 60 €

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

Fahrzeugbewertung

Verkauf

	Händler
Fahrzeuge	12
Preis unbereinigt	2.898 €
ABS Korrektur	122 €
Ø Preis	2.869 €
Ø km	2.745 km
km Berichtigung	-33 €
km-berichtigt	2.836 €
Extras berichtigt	2.902 €
Abschlag	-300 €
Händlerverkaufswert (gerundet) ca.	2.600 €

Einkauf

Händlereinkaufswert (gerundet) ca.	1.800 €
------------------------------------	---------

Mittelwert

Mittelwert (gerundet) ca.	2.200 €
---------------------------	---------

Fahrzeugliste

Fahrzeuge	Beobachtung	ABS	Leistung	km	Bj.	Preis
Honda PCX 125	8.2023 - 9.2023	Ja	13 PS, 10 kW	4.749	2022	2.590 € H
Honda PCX 125	8.2023 - 10.2023			2.850	2022	2.870 € H
Honda PCX 125, erstbesitz, neuer Service, Teilzahlun... Roller / Scooter	8.2023 - 8.2023	Ja		3.500	2022	2.890 € H
Honda PCX 125	5.2023 - 6.2023	Ja	13 PS, 10 kW	3.401	2022	2.890 € H
Honda PCX 125	7.2023 - 7.2023		12 PS, 9 kW	3.300	2022	2.890 € H
Honda PCX 125	11.2022 - 11.2022	Ja	12 PS, 9 kW	3.183	2022	2.890 € H
Honda PCX 125	8.2023 - 8.2023	Ja	12 PS, 9 kW	2.991	2022	2.890 € H
Honda PCX 125	7.2023 - 7.2023		12 PS, 9 kW	4.000	2022	2.899 € H
Honda PCX 125	7.2023 - 8.2023		12 PS, 9 kW	3.063	2022	2.990 € H
Honda PCX 125	7.2023 - 7.2023			1.250	2022	2.990 € H
Honda PCX 125 inkl. Topcase Roller / Scooter	9.2023 - 9.2023	Ja	12 PS, 9 kW	431	2022	2.990 € H
Honda PCX 125	10.2022 - 4.2023	Ja	12 PS, 9 kW	220	2022	2.999 € H

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

Aus der Marktanalyse mit Hilfe der Software Motorradpreisspiegel ergibt sich ein objektiver Händlerverkaufswert zum Bewertungsstichtag von ca. € 2.600,- ein Mittelwert von ca. € 2.200,- und ein **Schätzwert (Händlerereinkaufswert) von ca. € 1.800,-**. Bei diesen Beträgen wurden die erkennbare Ausstattung, die abgelesene Gesamtlauflistung und der im Befund beschriebene Zustand durch Auf- und Abwertungen bereits merkantil berücksichtigt.

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Ga.-Nr.: E23090; Rechtssache: 404 HR 160/23w

Wien, am 28.11.2023

4) Zusammenfassung:

Händlerverkaufswert zum Bewertungsstichtag gerundet	ca. € 2.600,-
Mittelwert zum Bewertungsstichtag gerundet	ca. € 2.200,-
Schätzwert zum Bewertungsstichtag gerundet	ca. € 1.800,-

Für die Richtigkeit der Feststellungen
und die Objektivität der Auswertung.



Unterschrift und Siegel
Der Sachverständige
Ing. Martin Freitag

5) Beilagen

KFZSV ./I) Kopie Genehmigungsdokumente; 3 Seiten

6) Fotos

26 Farbfotos; 13 Seiten

HONDA

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EK MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS
EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
ČERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
ES OSVEDČENIE O ZHODE
ES-POTRDILO O SKLADNOSTI
CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО
EC CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI

KFZSV . / I

EU-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner Peter Neckebroek, homologation manager, bestätigt hiermit, dass das folgende vollständige Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke:	HONDA	
0.2.	Typ:	JK05	CV* Typ: -
0.2.1.	Variante:	1	CV* Variante: -
0.2.2.	Version:	1	CV* Version: -
0.2.3.	Handelsname(n): CV* Handelsname:	WW125A	
0.3.	Klasse, Unterklasse und Unter-Unterklasse des Fahrzeugs: CV* Klasse, Unterklasse und Unter-Unterklasse:	L3e-A1	
0.4.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Honda Vietnam Co.,Ltd. Phuc Thang Ward, Phuc Yen Provincial City, 280000 Vinh Phuc Province Vietnam	
0.4.2.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch p/a Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Wijngaardveld 1 (Noord V) B-9300 Aalst (Belgium)	
0.5.1.	Lage des (der) gesetzlich vorgeschriebenen Fabriksschildes (Fabriksschilder):	L ₁ , x1105, y165, z615	
0.5.2.	Art der Anbringung des (der) gesetzlich vorgeschriebenen Fabriksschildes (Fabriksschilder):	Verklebt	
0.6.	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	R ₁ , x1105, y165, z615	
1.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	RLHJK05A5MY062274	

mit dem in der am 13.11.2020 erteilten EU-Typgenehmigung **e6*168/2013*00075*00b** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts-/Linksverkehr, in denen metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (Metrisch/Imperial System) für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ort: Aalst
Datum: 11.07.2022

Unterschrift:

Allgemeine Baumerkmale

1.3.	Anzahl der Achsen:	2
	und Räder:	2
1.3.1.	Achsen mit Doppelrad:	-
1.3.2.	Antriebsachsen:	Hinten
6.2.4.	Verbessertes Bremssystem:	ABS

Hauptabmessungen

2.2.1.	Länge:	1935 mm
2.2.2.	Breite:	740 mm
2.2.3.	Höhe:	1105 mm
2.2.4.	Radstand:	1315 mm
2.2.4.1.	Radstand Beiwagen:	- mm
2.2.5.	Spurweite:	- mm
2.2.5.1.	Spurweite Vorderachse:	- mm
2.2.5.2.	Spurweite Hinterachse:	- mm
2.2.5.3.	Spurweite Beiwagen:	- mm
2.2.10.6.	Bodenfreiheit zwischen den Achsen:	- mm
2.2.15.	Verhältnis Radstand zu Bodenfreiheit:	-
2.2.17.	Sitzhöhe:	- mm

Massen

2.1.1.	Masse in fahrbereitem Zustand:	130 kg
2.1.2.	Tatsächliche Masse:	205 kg
2.1.3.	Technisch zulässige Gesamtmasse:	310 kg
2.1.3.1.	Technisch zulässige Achslast auf der Vorderachse:	104 kg
2.1.3.2.	Technisch zulässige Achslast auf der Hinterachse:	209 kg
2.1.3.3.	Technisch zulässige Achslast auf der Beiwagenachse:	- kg
2.1.7.	Technisch höchstzulässige Anhängelast:	- kg
	gebremst:	- kg
	ungebremst:	- kg
2.1.7.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	- kg
2.1.7.2.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	- kg

Antriebsstrang

3.1.1.1.	Hersteller:	Honda Vietnam Co.,Ltd.
3.1.1.2.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor oder sonstige Identifizierungsmerkmale:	JK05E
3.2.1.2.	Arbeitsweise des Verbrennungsmotors:	Fremdzündung, Viertakt
3.2.1.4.1.	Anzahl der Zylinder:	1
3.2.1.4.2.	Anordnung der Zylinder:	Einzylindermotor
3.2.1.5.	Hubvolumen:	125 cm ³
1.9.	Nennleistung:	9,2 kW (bei 8750 min ⁻¹) CV*: - kW (bei - min ⁻¹)
1.10.	Verhältnis Nennleistung/Masse in fahrbereitem Zustand:	0,07 kW/kg CV*: - kW/kg
3.2.3.1.	Kraftstofftyp:	Benzin
3.2.3.2.	Kraftstoffkonfiguration:	Einstoffmotor
3.2.3.2.1.	Höchstzulässiger Anteil von Biokraftstoff am Kraftstoffgemisch:	10 vol. %
3.1.2.1.	Hersteller:	-
3.1.2.2.	Baumusterbezeichnung des Elektromotors:	-
3.3.3.4.	15-/30-Minuten-Leistung:	0,0 kW
3.1.3.1.	Hersteller:	-
3.1.3.2.	Anwendungscode des Herstellers:	-
3.3.1.	Konfiguration des Elektrofahrzeugs:	-
3.3.5.2.	Art des Elektrohybridfahrzeugs:	-
3.9.2.	Maximaler Unterstützungsfaktor:	-

Höchstgeschwindigkeit

1.8.	Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs:	98 km/h (CV*: - km/h)
3.9.3.	Maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs, die der Elektromotor unterstützt:	- km/h

Kraftübertragungsstrang und dessen Steuerung

3.5.3.9.	Getriebe (Art):	CVT
3.5.4.	Übersetzungsverhältnisse:	(1) 0,810 ±11% (2) 0,810 ±11% (3) 0,810 ±11%
3.5.4.1.	Achsantriebsübersetzung:	-
3.5.4.2.	Gesamtübersetzungsverhältnis im höchsten Gang:	-

Montage der Reifen

6.18.1.1.	Größenbezeichnung des Reifens:	Achse 1:	110/70-14M/C 50P (200 kPa) 14M/C X MT2.75
		Achse 2:	130/70-13M/C 63P (225 kPa) 13M/C X MT3.50
		Beiwagenrad:	-

Aufbau

6.20.2.1.	Anordnung und Anzahl der Türen:	-
6.16.1.	Anzahl der Sitzplätze:	2
6.16.1.1.	Lage und Anordnung:	-

Verbindungseinrichtungen

7.2.8.	Typengenehmigungsnummer der Verbindungseinrichtung:	-
--------	---	---

Umweltverträglichkeit

4.0.1.	Umweltanforderungsstufe:	Euro 5
4.0.6.	Geräuschpegel gemessen nach:	ECE41-04
4.0.6.1.	Standgeräusch:	84 dB(A) (CV*: - dB(A))
	bei der Motordrehzahl:	4375 min ⁻¹ (CV*: - min ⁻¹)
4.0.6.2.	Fahrgeräusch:	72,0 dB(A) (CV*: - dB(A))
4.0.6.3.	Grenzwert für Lurban:	74,0 dB(A) (CV*: - dB(A))
3.2.15.	Abgasemissionen gemessen nach:	EU 134/2014 EU 2018/295 EURO 5
3.2.15.1.	Prüfung Typ I: Auspuffemissionen nach Kaltstart, einschließlich Verschlechterungsfaktor (ggf.):	
	CO:	144 mg/km (CV*: - mg/km)
	THC:	48 mg/km (CV*: - mg/km)
	NMHC:	46 mg/km (CV*: - mg/km)
	NOx:	12 mg/km (CV*: - mg/km)
	THC+NOx:	- mg/km (CV*: - mg/km)
	PM:	- mg/km (CV*: - mg/km)
3.2.15.2.	Prüfung Typ II: Auspuffemissionen bei (erhöhter) Leerlaufdrehzahl und bei freier Beschleunigung:	
	HC:	bei normaler Leerlaufdrehzahl 15 ppm (CV*: - ppm)
		bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 137 ppm (CV*: - ppm)
	CO:	bei normaler Leerlaufdrehzahl 0,0 % vol. (CV*: - % vol.)
		bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 0,0 % vol. (CV*: - % vol.)
3.2.15.3.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	- m-1 (CV*: - m-1)
6.2.3.1.	Energieeffizienz:	
4.0.2.	Kraftstoffverbrauch:	2,1 l/100km (CV*: - l/100km)
4.0.3.	CO ₂ -Emissionen:	49 g/km (CV*: - g/km)
4.0.4.	Energieverbrauch:	- Wh/km (CV*: - Wh/km)
4.0.5.	Elektrische Reichweite:	- km (CV*: - km)

Änderung der Leistungsstufe des Fahrzeugs

8.1.	Fahrzeug eignet sich für die Umwandlung der Leistungsstufe von (L3e/L4e)-A2 nach (L3e/L4e)-A3 und umgekehrt:	Nein (*)
------	--	----------

Zusätzliche Angaben

9.1.	Bemerkungen:	
9.2.	Ausnahmen:	

KFZSV .nl

(*) „CV“ steht für „umgewandeltes Fahrzeug“ („converted vehicle“); dieser Eintrag enthält die Angaben zur vorübergehenden und reversiblen Änderung der Konfiguration eines Fahrzeugs, nachdem es erstmalig zugelassen und gemäß den Vorgaben des Herstellers umgewandelt wurde, damit es auf nationaler Ebene erneut zugelassen werden kann (z. B. Umwandlung eines Motorrads mit Erstzulassung in Klasse L3e-A2 in ein Motorrad der Klasse L3e-A3).

A1 Zulassungsstelle	9005704 EUROHERC WIEN 11, Simmeringer Ha		
A Kennzeichen			
I Zugelassen am:	03.05.2023	H	gültig bis:
C1.1 Nachname			
C1.2 Vorname / A3 Geb.datum			
C1.3 Anschrift			
C4 Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4 Verwendungsbestimmung	01		
E FIN	PLHJK05A5MY062274		
B Erstmalige Zulassung am:	27.07.2022	A6 Genehmigungsdatum	13.11.2020
A5 Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis		
K Genehmigungsnummer	e6*168/2013*00075*00		
A7 Nationaler Code			

J Klasse / Fahrzeugart	L3e-A1/Motorrad
D1 Marke	HONDA
D3 Handelsbezeichnung	WW125A
D2 Type/Variante/Version	JK05/1/1
A22 Anzahl der Vorzulassungen	1
A21 Anlage Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes	

Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung (ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufrecht)
--

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24

Tel.: 0680/30 26 586

Fax: 01/953 57 92 24

E-mail: martin.freitag@kfzsv.at

www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 1 von 26



Fahrzeug Foto 2 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24

Tel.: 0680/30 26 586

Fax: 01/953 57 92 24

E-mail: martin.freitag@kfzsv.at

www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 3 von 26



Fahrzeug Foto 4 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 5 von 26



Fahrzeug Foto 6 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 7 von 26



Fahrzeug Foto 8 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge




A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 9 von 26



Fahrzeug Foto 10 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 11 von 26



Fahrzeug Foto 12 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 13 von 26



Fahrzeug Foto 14 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 15 von 26



Fahrzeug Foto 16 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 17 von 26



Fahrzeug Foto 18 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24

Tel.: 0680/30 26 586

Fax: 01/953 57 92 24

E-mail: martin.freitag@kfzsv.at

www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 19 von 26



Fahrzeug Foto 20 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 21 von 26



Fahrzeug Foto 22 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 23 von 26



Fahrzeug Foto 24 von 26



Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur · Havarieschäden · Bewertung · Handel · Verbrennungsmotoren · historische Fahrzeuge



A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at



Fahrzeug Foto 25 von 26



Fahrzeug Foto 26 von 26

