

Fujitsu empfiehlt Windows.

# Datenblatt

## FUJITSU Notebook LIFEBOOK E546

### Zuverlässiger Geschäfts-PC

---

Genießen Sie die Zuverlässigkeit und beeindruckende Leistung eines FUJITSU Notebook LIFEBOOK E546, die durch die neusten Technologieentwicklungen verstärkt werden. Eine umfassende Palette an Geschäftsfunktionen mit gemeinsamem Port-Replikator und Verbindungsoptionen machen Ihre Arbeit mit dem Notebook einfach und effizient, unabhängig davon, wo sich der Konferenzraum oder Arbeitsplatz befindet. Wählen Sie ein Notebook mit einem Display im Format 39,6 cm (15,6 Zoll) oder 35,6 cm (14,0 Zoll), und reduzieren Sie das Gewicht durch einen herausnehmbaren Modulschacht.



#### **Zuverlässige und hohe Leistung**

Technologieentwicklungen bieten größere Funktionalität.

- Mit den neusten Prozessoren und DDR4 RAM arbeiten Sie noch effizienter und schneller.

#### **Sicherer und solider Schutz**

Intelligente Sicherheit und robustes Design

- Neben anderen Sicherheitsoptionen schützen ein integrierter Fingerabdrucksensor, ein SmartCard-Leser und TPM Ihre Daten in einem soliden Gehäuse mit spritzwassergeschützter Tastatur.



#### **Fortsetzung des Familienkonzepts**

Weniger Komplexität, geringere Bewertungs- und Bereitstellungskosten

- BIOS und Hauptplatine für ein Bit-Image, Komponenten, Modulschachtelemente, Zubehör und Port-Replikator sind für die gesamte LIFEBOOK Serie E5 gleich. Nur bei Fujitsu: Ein Port-Replikator für acht Geräte bei allen LIFEBOOK Ultrabooks™, Notebooks, 2-in-1 und mobilen Workstations, der mit dem Vorgängermodell kompatibel ist.

#### **Verschiedene Akkus mit hoher Kapazität**

Verlängerte Arbeitszeit dank lang anhaltender Leistung

- Zur Auswahl stehen drei verschiedene Hochleistungsakkus, die effizientes Arbeiten in einer Geschäftsumgebung ermöglichen.



#### **Sie haben die Wahl.**

Zwei Formfaktoren, ein Design

- Wählen Sie ein Display im Format 35,6 cm (14,0 Zoll) oder 39,6 cm (15,6 Zoll) mit Full-HD-Anti-Glare-Display und genießen Sie die vielseitige Funktionalität.



# Komponenten

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Basiseinheit                                        | LIFEBOOK E546 ohne vPro                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| Betriebssysteme                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| Betriebssystem                                      | Windows 10 Pro<br>Windows 10 Home<br>Windows 7 Professional 64-bit                                                                                                                                                                                                                                                                | Windows 10 Pro<br>Windows 10 Home<br>Windows 7 Professional 64-bit |
| Betriebssystemkompatibel                            | Windows 8.1 Pro<br>Windows 8.1<br>Windows 7 Professional 32-bit                                                                                                                                                                                                                                                                   | Windows 8.1 Pro<br>Windows 8.1<br>Windows 7 Professional 32-bit    |
| Prozessor                                           | Intel® Core™ i7-6500U-Prozessor (2.5 GHz, bis zu 3,1 GHz, 4 MB) *                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|                                                     | Intel® Core™ i5-6300U-Prozessor (2.4 GHz, bis zu 3,0 GHz, 3 MB)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|                                                     | Intel® Core™ i5-6200U-Prozessor (2.3 GHz, bis zu 2,8 GHz, 3 MB) *                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|                                                     | Intel® Core™ i3-6100U Prozessor (2.3 GHz, 3 MB) *                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|                                                     | *Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                     | Intel® vPro™ Logo mit Intel® Core i5-Prozessoren                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|                                                     | Intel® Core™ vPro™-Prozessor - Beste Plattform für Unternehmen jeder Größe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| Speichermodule                                      | 4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|                                                     | 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|                                                     | 16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| Festplattenlaufwerke (intern)                       | SSHD, 5.400 U/min, 500 GB / 8 GB SSD-Cache, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|                                                     | SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll, OPAL-fähig                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|                                                     | SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, OPAL-fähig                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|                                                     | SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                                     | SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll, OPAL-fähig                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|                                                     | SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                                     | SATA, 7.200 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|                                                     | SATA, 5.400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|                                                     | SATA, 5.400 U/min, 1 TB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| Festplatte – Hinweise                               | Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte.<br>Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.<br>Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert<br>Interne HDD-Schnittstelle: S-ATA III (6 GBit/s) |                                                                    |
| Modularer Schacht als Option                        | Leereinschub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|                                                     | SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|                                                     | Zweites Festplattenlaufwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 3G/4G (Option)                                      | Sierra Wireless EM8805 (Downlink-Geschwindigkeit 42 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit 5.76 Mbit/s)<br>LTE Sierra Wireless EM7305 (Downlink-Geschwindigkeit up to 100 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit up to 50 Mbit/s)                                                                                                                 |                                                                    |
| WLAN (optional)                                     | Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Monitor                                             | 35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m²                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                     | 35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, zusammengesetzt, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m²                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Multimedia                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| Kamera                                              | Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |

# Basiseinheit

|                                              |                                 |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Basiseinheit                                 | LIFEBOOK E546 ohne vPro         |                                  |
| Allgemeine Systeminformationen               |                                 |                                  |
| Chipsatz                                     | Integriert                      | Integriert                       |
| Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) | 32 GB                           | 32 GB                            |
| Speichersteckplätze                          | 2 DIMM (DDR4)                   | 2 DIMM (DDR4)                    |
| Speicher – Hinweise                          | DDR4 - 2.133 MHz                | DDR4 - 2.133 MHz                 |
| LAN                                          | 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V | 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM |
| BIOS-Funktionen                              | InsydeH20-BIOS                  | InsydeH20-BIOS                   |
| Audiotyp                                     | On Board                        | On Board                         |
| Audiocodec                                   | Realtek ALC255                  | Realtek ALC255                   |
| Audiofunktionen                              | Stereolautsprecher              | Stereolautsprecher               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Monitor</b>     |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Display - Hinweise | ISO 9241-307 - Pixelklasse II<br>HD - Betrachtungswinkel: links/rechts 40°, oben 10°, unten 30°; Farbskala: 42 %; 200cd<br>FHD - Betrachtungswinkel: links/rechts 80°, oben 80°, unten 45°; Farbskala: 45 %; 220cd |  |

|                                         |                                                                                |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grafik</b>                           |                                                                                |                                                                                |
| Basiseinheit                            | LIFEBOOK E546 ohne vPro                                                        | ---                                                                            |
| TFT-Auflösung (DisplayPort)             | bis zu 4.096 x 2.160                                                           | bis zu 4.096 x 2.160                                                           |
| TFT-Auflösung (VGA)                     | bis zu 1.920 x 1.200                                                           | bis zu 1.920 x 1.200                                                           |
| TFT-Auflösung (DVI auf Port-Replikator) | bis zu 1.920 x 1.200                                                           | bis zu 1.920 x 1.200                                                           |
| Markenname der Grafikkarte              | Intel® HD Graphics 520                                                         | Intel® HD Graphics 520                                                         |
| Grafikeigenschaften                     | Unterstützung für drittes Display (2 x externe Displays, 1 x internes Display) | Unterstützung für drittes Display (2 x externe Displays, 1 x internes Display) |
| Grafik – Hinweise                       | Shared Memory abhängig von der Arbeitsspeichergröße und vom Betriebssystem     | Shared Memory abhängig von der Arbeitsspeichergröße und vom Betriebssystem     |

|                               |                                                                 |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Schnittstellen</b>         |                                                                 |                             |
| DC-Eingang                    | 1                                                               | ---                         |
| Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer | 1                                                               | ---                         |
| Audio: Line-Eingang/Mikrofon  | 1                                                               | ---                         |
| Interne Mikrofone             | 2 x digitale Mikrofone (Array)                                  | ---                         |
| USB 3.0 gesamt                | 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität)                     | ---                         |
| VGA                           | 1                                                               | ---                         |
| DisplayPort                   | 1                                                               | ---                         |
| Ethernet (RJ-45)              | 1                                                               | ---                         |
| Speicherkarten-Steckplätze    | 1 (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB)       | ---                         |
| SmartCard-Steckplatz          | 1 (optional)                                                    | 1 (optional)                |
| SIM-Kartensteckplatz          | 1 (nur für Modelle mit integriertem 3G/UMTS- oder 4G/LTE-Modul) | 1 (nutzbar nur mit 3G/UMTS) |

|                                                   |                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Port-Replikator-Schnittstellen (optional):</b> |                                                                                           |  |
| DC-Eingang                                        | 1 (19 V)                                                                                  |  |
| Netzschalter                                      | 1                                                                                         |  |
| Audio: Kopfhörer                                  | 1                                                                                         |  |
| Audio: Mikrofon                                   | 1                                                                                         |  |
| USB 3.0 gesamt                                    | 4                                                                                         |  |
| DisplayPort                                       | 2 - 1 DP (neben DVI) wird gemeinsam genutzt mit DVI; aktiv, wenn DVI nicht verbunden ist  |  |
| VGA                                               | 1                                                                                         |  |
| DVI                                               | 1 - gemeinsam genutzt mit DP (neben DVI) - aktiv, wenn DP (neben DVI) nicht verbunden ist |  |
| Ethernet (RJ-45)                                  | 1 (10/100/1000)                                                                           |  |

**Port-Replikator-Schnittstellen (optional):**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kensington-Schloss-Unterstützung | 1 (Portrep & System)                                      |
| eSATA                            | 1                                                         |
| Hinweise                         | Der Port-Replikator unterstützt die 0-Watt-Funktionalität |

**Tastatur und Zeigegeräte**

Spritzwassergeschützte Tastatur  
 Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19.0 mm, Tastenanschlag: 1.7 mm  
 Touchpad mit zwei Maustasten  
 Status-LED  
 Anwendungstasten  
 Netzschalter

**Wireless-Technologien**

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Antennen             | 2 Dual-Band-WLAN-Antennen, 2 UMTS/LTE-Antennen optional     |
| Bluetooth            | V4.1                                                        |
| WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2                                              |
| WLAN – Hinweise      | Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. |
| WiDi-Unterstützung   | Ja (mit Intel W-LAN)                                        |

**Stromversorgung**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzteil             | 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-polig (geerdet) schlankes und leichtes Netzteil<br>19 V/80 W (4,22 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) 0-Watt-Technologie Netzteil<br>19 V/90 W (4,74 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinweise             | 65W-Netzteil zur Verwendung mit dem System / 80W- und 90W-Netzteil zur Verwendung mit dem Port-Replikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Optionen für 1. Akku | Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 5.600/5.800 mAh, 63 Wh<br>Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh<br>Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laufzeit Erstakku    | bis zu 12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Akkuladezeit         | ~150 min. (63 Wh) ~ 180 min. (72 Wh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akku – Hinweise      | Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe <a href="http://www.bapco.com">www.bapco.com</a> für weitere Einzelheiten.<br>Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. |

**Geräuscentwicklung**

|                    |                                   |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Geräuscentwicklung | Bitte lesen Sie die Eco-Erklärung | Bitte lesen Sie die Eco-Erklärung |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Maße (B x T x H)                      | 338 x 231 x 25,1 - 31,4 mm<br>13,3 x 9,09 x 0,98 - 1,23 Zoll           |
| Gewicht                               | ab 1,9 kg                                                              |
| Gewicht (lbs)                         | ab 4,2 lbs                                                             |
| Gewicht – Hinweise                    | Einschl. Leereinschub. Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration. |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb       | 5 - 35 °C (41 - 95 °F)                                                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 %                                                              |

**Eingehaltene Standards**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland | GS geplant (nur für HD Display)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Europa      | CE<br>CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Globales    | RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)<br>WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)<br>ENERGY STAR® 6.0<br>EPEAT® Gold (bestimmte Regionen) - geplant<br>Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) |

**Eingehaltene Standards**

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compliance, Link | <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Weitere Software**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Software (vorinstalliert) | Adobe® Reader® (pdf-Reader), nur Win7 oder Win 8.1<br>McAfee Antiviren- und Internet-Sicherheitssoftware (60-tägige Testversion)<br>Fujitsu LIFEBOOK Application Panel<br>Fujitsu Display Manager<br>Energiesparfunktion<br>Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility)<br>Online-Benutzerdokumentation Easy Guide<br>Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren)<br>Win10 und Win 8.1: Microsoft Push Button Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung)<br>Win 7: Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Software (optional) | Drivers & Utilities DVD (DUDVD)<br>Recovery DVD für Windows®<br>Connection Manager (optional mit 4G/LTE oder 3G/UMTS)<br>DVD-Wiedergabesoftware<br>CyberLink YouCam (Webcam-Software) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Manageability**

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manageability-Technologie | DeskUpdate-Treiberverwaltung<br>PXE 2.1 Boot-Code<br>Wake up aus S5-Modus (Off)<br>WoL (Wake on LAN) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manageability-Software | DeskView Client<br>DeskView Instant BIOS Management<br>DeskView Integration für die Symantec Management Platform |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DeskView-Komponenten | Inventory Management<br>BIOS Management<br>Treiberverwaltung<br>Sicherheitsmanagement<br>Alarm Management |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Unterstützte Standards | WMI<br>PXE<br>BootP (made4you) |
|------------------------|--------------------------------|

**Sicherheit**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physische Sicherheit        | Kensington-Schloss-Unterstützung                                                                                                                                                                                                                                           | Kensington-Schloss-Unterstützung                                                                                                                                                                                                                                           |
| System- und BIOS-Sicherheit | Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS<br>Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0)<br>EraseDisk (optional)                                                                                                                                                 | Computrace® ready BIOS<br>Advanced Theft Protection (nur Computrace®)<br>Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0)<br>EraseDisk (optional)                                                                                                                        |
| Benutzersicherheit          | Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser (optional)<br>SystemLock BIOS SmartCard-Sicherheit<br>Integrierter Fingerprint-Sensor (Option)<br>Festplattenpasswort<br>BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor<br>"Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung) | Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser (optional)<br>SystemLock BIOS SmartCard-Sicherheit<br>Integrierter Fingerprint-Sensor (Option)<br>Festplattenpasswort<br>BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor<br>"Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung) |

**Garantie**

|                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewährleistungszeit                   | 1 Jahr (hängt vom Land ab)                                                                                                            |
| Art der Gewährleistung                | Collect & Return Service / Bring-In Service (für Länder der Region FTS CEMEA&I, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen) |
| Garantiebedingungen und -bestimmungen | <a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>                                           |

**Product Support Services – die perfekte Ergänzung**

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlener Service     | 9x5, Reaktionszeit vor Ort: nächster Arbeitstag                                         |
| Ersatzteilverfügbarkeit | 5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer                                                |
| Service-Weblink         | <a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a> |

## Empfohlenes Zubehör

**Port-Replikator für LIFEBOOK (U745, T726, T725, E7X6, E7X4, E7X3, E5X6, E5X4) und CELSIUS H730Port Replikator**



Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten.

Bestellnummer:  
S26391-F1337-L100

**MicroSaver Slim**



Das Fujitsu Kensington MicroSaver Slim verfügt über den patentierten T-Kupplungs-Sperrmechanismus mit einem Kabel mit gehärtetem Kohlenstoffstahlkern und Stahlgeflechtmantel. Das MicroSaver Slim ist mit Kensington Master Access erhältlich. Mit dieser Sicherheitslösung können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Schlössern mit einem einzigen Generalschlüssel verwenden.

Bestellnummer:  
S26361-F1650-L200

**Prestige Top Case 16**



Das Prestige Top Case 16 schützt Notebooks bis zu einer Größe von 15,6 Zoll. Ein gepolstertes Notebookfach im Toploader-Design mit stoßabsorbierendem Schaumstoff gewährleistet zusätzlichen Schutz. Es verfügt über ein Frontfach für die Aufbewahrung von Netzteilen, Büroutensilien und persönlichen Dingen. Es ist die ideale Business-Tasche mit einem praktischen Design.

Bestellnummer:  
S26391-F1192-L50

**Zweite Festplatte oder SSD für den modularen Schacht**



Moderne Unternehmen erzeugen Tag für Tag mehr Daten. So werden Sie wahrscheinlich schon bald zusätzlichen Speicherplatz für kritische Daten benötigen. Erweitern Sie Ihren Speicher mit einer zweiten HDD oder SSD-Option, indem Sie einfach diesen Träger in den Modulschacht Ihres LIFEBOOK schieben. Wählen Sie die Speicherkapazität, die Ihren Erfordernissen gerecht wird, und bestellen Sie diese separat über die Optionsliste.

Bestellnummer:  
S26391-F1244-L700

**Drahtlose Notebook Maus WI610**



Die drahtlose Notebook Maus WI610 verwendet die neueste 2,4-GHz-Technologie und mit einem Sensor mit ultrahoher Auflösung (1000/1500/2000 dpi) bietet die Maus Ihnen die Präzision, die Sie für genaues und effizientes Arbeiten benötigen. Mit ihrem stilvollen silber-schwarzen Finish eignet sich die drahtlose Maus WI610 für alle Umgebungen.

Bestellnummer:  
S26381-K460-L100

**SOUNDSYSTEM DS E2000 Air**



Das neue, noch leistungsfähigere SOUNDSYSTEM DS E2000 Air bietet einen beeindruckenden, ausgeglichenen Klang über das gesamte Frequenzspektrum. Dieses unschlagbare USB-Lautsprecher-Set weist ein überraschend kompaktes Format auf. Die robusten Satelliten-Lautsprecher glänzen mit einer luxuriösen Klavierlackoberfläche, während der Sockel ein warmes Licht ausstrahlt.

Bestellnummer:  
S26391-F7128-L600

## Weiterführende Informationen

### Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to FUJITSU Notebook LIFEBOOK E546, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

#### Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

### Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU Notebook LIFEBOOK E546, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://de.ts.fujitsu.com>

### Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



**Green  
Policy  
Innovation**

### Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es wird keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH

### Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax : 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2016-01-15 DE-DE  
\* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es wird keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH