

2023.11.20



Einhell

PD Zwickau, KPI
D2 / K 22
VNE:
Art. Nr. 66

CLASSIC

ELEKTRO-KETTENSÄGE
ELECTRIC CHAINSAW

GH-EC 1835

- 18V LITHIUM-IONEN-TECHNOLOGIE
- LOWE-LIFT METAL GUIDE
- 35 cm
- 13,5 MP/AC
- 1,5 kg
- 180 ml OIL TANK



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

**GERMAN
DESIGNED**

www.einhell.com

2023.11.20

Einhell

CLASSIC

12. EUROPAVERBODEN
IN ANDERE LANDEN

GH-EC 1835



OREGON

DOUBLE GUARD 91

LOW
KICKBACK

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BIHHELL GERMANY AG
GERMAN
DESIGNED
QUALITY

2023 11.20
www.einhell.com



Einhell Germany

PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNr.:



Ass. Nr.: 47

INCL.
17, 19, 21,
22 mm



Einhell

CAR CLASSIC

- D** SCHLAGSCHRAUBER
- GB** IMPACT DRIVER
- F** VISSEUSE À PERCUSSION
- I** AVVITATORE AD IMPULSI
- E** ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN
- RU** УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
- S** SLAGSKRUVDRAGARE
- PL** KLUCZ UDAROWY
- P** APARAFUSADORA DE IMPACTO
- TR** DARBELİ VIDALAMA
- NL** SLAGMOERAANZETTER
- NO** SLAGNØGLE

CC-IW 950

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

CAR CLASSIC

CLASSIC EXPERT EXPERT Plus

★★★★
HANDLING · COMFORT · POWER

www.einhell.com

2023.11.20



2023.11.20



Einhell



CLASSIC

- DE HEISSLUFTPISTOLE
- GB HOT AIR GUN
- FR PISTOLET A CHAUDE AIR
- IT PISTOLA AEREA
- ES PISTOLA DE CALOR
- RU ТЕХНИЧЕСКОЕ ОРУДИЕ
- SK VARMILUVAČKA PISTOLA
- PL OPALARKA
- PT PISTOLA DE CALOR
- TR SICAK HAVA PISTOLASI
- NL HEETLUFTPISTOLE
- SE VÄRMLUFTPISTOL

PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNr.:




Ass. Nr.: 68

TH-HA 2000/1



www.einhell.com

2023.11.20



Einhell

CLASSIC

Einhell Germany AG



2 FUNCTIONS



SPEED PRE-SELECTION



max. 13mm



PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNE
Ask. Nr.: 48

- I MASCHINE
- E ELECTRIQUE À
- ON
- I NO A PERCUSSIONE
- E TALADRO DE PERCUTOR
- RUS УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
- S SLAGBORMASKIN
- PL WIERTARKA UDAROWA
- P BERBEQUIM COM PERCUSSÃO
- TR DARBELI MATKAP
- NL KLOPBOORMACHINE
- SLAGBOREMASKINE

TC-ID 650 E



CLASSIC EXPERT EXPERT Plus

★★★★
HANDLING COMFORT POWER

www.einhell.com

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

2023.11.20

EINHELL GERMANY AG
GERMAN
DESIGNED
QUALITY

E Einhell



INCL.
47 PCS
ACCESSORY-
SET

- D** AKKUSCHRAUBER-SET
- NL** ACCU SCHROEVENDRAAIER SET
- E** JUEGO DE ATORNILLADOR INALÁMBRICO
- P** CONJUNTO DE APARAFUSADORA SEM FIO



BT-AS 3,6 Li P&G

3.6 V
POWER

5 NM

1.5
Ah

www.einhell.com

2023.11.20

KRAFT
Säbelsäge 850 W



Säbelsäge 850 W

3
JAHRE
GARANTIE
Years
Warranty

- Mit Schnellwechselsystem
- Inkl. Sägeblätter für Holz und Metall



180° drehbarer Griff

850 W

PLU 13414

LGAM
tested

CE



2023.11.20

Inklusive
Inclusive
Inclus




scheppach

Germany



PLU **62762**

AB1500X Abbruchhammer
Demolition hammer | Marteau piqueur



2023.11.20



2023.11.20

18v
LI-ION BATTERY


0-2400 MIN⁻¹
NO LOAD SPEED

1500mAh
BATTERY CAPACITY

6mm(steel)
20mm(plastic)
65mm(wood)
MAX. CUTTING DEPTH

SCHWARTZMANN

PD Zwicko s KPI
D2 A22
VAc
53
Art. Nr.





2023.11.20

GEDORE

R4600 3094

6,3 mm 1/4" + 12,5 mm 1/2" **Set 94x**



6,3 mm 1/4"	L/R	5°	50+100 mm	115 mm	150 mm	5/16" 1/2"
13x	4 4,5 5 5,5 6 7 8	8x	6 7 8 9	4x	3 4 5 6	
3x	4 5,5 6,5	4x	PH1 PH2 PZ1 PZ2	7x	T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30	
12,5 mm 1/2"	L/R	5°	125 mm	250 mm	incl. 1/2" 3/8"	5/16" 1/2"
19x	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	4x	14 15 17 19	4x	8 10 12 14	2x 16 21
3x	8 10 12	4x	PH3 PH4 PZ3 PZ4	4x	T40 T45 T50 T55	3x 1,5 2 2,5

2023.11.20



★ ★ ★


Classic

6.3mm (1/4")		PH0/ 1/2/3		TX10/ 15/25/ 27/30
35 x		PZ0/ 1/2/3		3/5/ 5/6mm
CrV		4/5/ 6/7mm		5-14/ mm
				1 x



V-061115

Made in PRC
Emil Lux GmbH & Co. KG
Emil-Lux-Str. 1, D-12095 Wannsee (Berlin)



4 007875 857155

2023.11.20



Classic

6,3 mm (1/4")	10 mm (3/8")	44 x	CrV
PH 1/2/3	PZ 0/1/2/3	TX10/ 15/20	
	4/5,5/ 6,5 mm		4-19 mm

545 610



Made in PRC
Emil Lux GmbH & Co. KG
Emil-Lux-Str. 1, D-49229 Wermelskirchen
V-091115



2023.11.20



Classic



- PH0 / PH1 / PH2 / PH3
- 4 / 5,5 / 6,5 / 7 mm
- PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3
- TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Art.-Nr. 397969
Made in PRC
Vytvářeno v Číně
Kraj pochoduzenia Chiny
Szarmazási országot: Kína
Herstellort: Kina

EU Emil Lux GmbH & Co. KG
Emil-Lux-Str. 1, D-42099 Wermelskirchen
4 007873 979699

2023.11.20

PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNr:
Aus. Nr. 58




besser sparen

Steckschlüsselsatz 17-teilig

6,3 mm (1/4")

- 4; 5; 5,5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; 12; 13 mm



Conmetall Meister GmbH
Hafenstr. 25, 29223 Celle
Adresse aufbewahren für Kontakt

Art.Nr. 1251256 / NAN 2987945 //
La.Nr. 8477208



1174/06/20



2023.11.20



COX580122



22 x

3/8"

COX580122
4 035300 940943
CONMETALL
GmbH & Co. KG
Hafenstraße 26
D-29223 Celle
www.conmetall.de



PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNr.: 59
Ass. Nr.:
3/8" x 75 mm

2023.11.20



2023.11.20

-  Schnelllöser
-  CV
Chrom/
Vanadium
- Enthaltene Antriebsarten:
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
-  10 Jahre
-  VPA GS

PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNr.:
Ass. Nr.: 60

PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNr.:
Ass. Nr.: 60

mit Gelenkstück
mit 2 Zündkerzen-
schlüsseln

mit Rollgabelschlüssel

2 Ratschen (1/4" und 1/2") mit 72 Zähnen
für optimale Kraftübertragung

mit 3 Verlängerungen:
1/4" und 1/2"



Steckschlüssel-Satz

6,35 mm (1/4") 12,7 mm (1/2") 56-teilig

2023.11.20



CV
Chrom/
Vanadium

Enthaltene
Antriebsarten

PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
V Nr. 69

extra-lange Steckschlüssel zum
Schrauben an schwer
Zugänglichen Stellen

toom!

CV
Chrom/
Vanadium

Enthaltene
Antriebsarten

PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
V Nr. 69

extra-lange Steckschlüssel zum
Schrauben an schwer
Zugänglichen Stellen

toom!

Steckschlüssel-Satz

6,35 mm (1/4")

12,7 mm (1/2")

18-teilig

toom!

Steckschlüssel-Satz

6,35 mm (1/4")

12,7 mm (1/2")

18-teilig

toom!

2023.11.20





Schnelllöser
CV
Chrom/
Vanadium

Enthaltene
Antriebsarten:

Schnelllöser
CV
Chrom/
Vanadium

Enthaltene
Antriebsarten:

10
GARANTIE

mit 2 Ratschen-Adaptoren
1/2" und 3/8"

PD Zwickau, KPI
D.2/K.22
VNe.
Ass. Nr. 62.

ideal für die Arbeit an engen
Stellen dank niedriger Bauhöhe

mit Verlängerung 75 mm

toom

Steckschlüssel-
Satz

12,7 mm (1/2")

14-teilig

ideal für die Arbeit an engen
Stellen dank niedriger Bauhöhe

mit Verlängerung 75 mm

toom

Steckschlüssel-
Satz

12,7 mm (1/2")

14-teilig

toom

Steckschlüssel-
Satz

12,7 mm (1/2")

14-teilig

2023.11.20



2023.11.20



2023.11.20

DE
AT
CH

LADE- UND DATENKABEL

- USB 2.0 Stecker Typ C auf Typ C
- Mit schützender PVC-Ummantelung
- Verbindung zu Smartphones, Tablets, Laptops, PCs, USB-Ladegeräten und Kfz-Adaptern
- Zugentlastendes Design sorgt für eine lange Lebensdauer auch bei Belastung und Knicken (bis zu 15.000 Biegungen)
- Geschwindigkeit Datenübertragung: 480 Mbps
- Kabellänge: ca. 1 m
- USB Typ C Anschlüsse unterstützen relativ schnelles Laden (Schnellladegerät mit Power Delivery)*
- USB Typ C Anschlüsse unterstützen relativ schnelles Laden (Schnellladegerät mit Power Delivery)*

*Koppeln Sie das USB-C-Ladekabel mit einem kompatiblen USB-C-Adapter, um Ihre Geräte bequem über den Adapter und die Powerbank zu laden und die Vorteile der Schnelladefunktion zu nutzen.
USB-C-Adapter und Powerbank sind separat erhältlich.



FR
CH

CÂBLE DE CHARGE ET SYNCHRONISATION

- Connecteur USB-C 2.0 vers USB-C
- Gaine en plastique
- Pour connecter des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des PC, des chargeurs USB et des adaptateurs de voiture
- Conception avec décharge de traction pour une longue durée de vie, même en cas de contraintes ou de pliage (jusqu'à 15 000 plisages)
- Vitesse de transmission des données : 480 Mbps
- Longueur du câble : env. 1 m
- Les connecteurs USB-C supportent la charge relativement rapide (chargeur rapide avec Power Delivery)*
- Les connecteurs USB-C à un adaptateur USB-C compatible pour charger facilement vos appareils via l'adaptateur et la batterie externe (chargeur rapide avec Power Delivery)*

*Associer le câble de charge USB-C à un adaptateur USB-C compatible pour charger facilement vos appareils via l'adaptateur et la batterie externe powerbank et pour pouvoir utiliser la fonction de charge rapide.
L'adaptateur USB-C et la batterie externe powerbank sont vendus séparément.

CAVO PER RICARICA E TRASFERIMENTO DATI

- Porta USB 2.0 tipo C su tipo C
- Con rivestimento protettivo in PVC
- Collegamento a smartphone, tablet, laptop, PC, caricatori USB e adattatori per auto
- Il design con scarico tensione assicura una lunga vita del prodotto anche in caso di carichi e deformazioni (fino a 15.000 piegature)
- Velocità del trasferimento dati: 480 Mbps
- Lunghezza cavo: ca. 1 m
- Le porte USB Tipo C supportano una ricarica relativamente rapida (dispositivo di ricarica rapida con Power Delivery)*
- Le porte USB Tipo C supportano una ricarica relativamente rapida (dispositivo di ricarica rapida con Power Delivery)*

*Collegare il cavo di ricarica USB-C a un adattatore compatibile con USB-C per ricaricare i propri dispositivi comodamente tramite l'adattatore e il powerbank e per sfruttare del vantaggio della funzione di ricarica rapida. Adattatore USB-C e powerbank sono disponibili separatamente.



DE
AT
CH

LADE- UND DATENKABEL

- USB 2.0 Stecker Typ C auf Typ C
- Mit schützender PVC-Ummantelung
- Verbindung zu Smartphones, Tablets, Laptops, PCs, USB-Ladegeräten und Kfz-Adaptern
- Zugentlastendes Design sorgt für eine lange Lebensdauer auch bei Belastung und Knicken (bis zu 15.000 Biegungen)
- Geschwindigkeit Datenübertragung: 480 Mbps
- Kabellänge: ca. 1 m
- USB Typ C Anschlüsse unterstützen relativ schnelles Laden (Schnellladegerät mit Power Delivery)*

*Koppeln Sie das USB-C-Ladekabel mit einem kompatiblen USB-C-Adapter, um Ihre Geräte bequem über den Adapter und die Powerbank zu laden und die Vorteile der Schnelladefunktion zu nutzen.
USB-C-Adapter und Powerbank sind separat erhältlich.



FR
CH

CÂBLE DE CHARGE ET SYNCHRONISATION

- Connecteur USB-C 2.0 vers USB-C
- Gaine en plastique
- Pour connecter des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des PC, des chargeurs USB et des adaptateurs de voiture
- Conception avec décharge de traction pour une longue durée de vie, même en cas de contraintes ou de pliage (jusqu'à 15 000 plisages)
- Vitesse de transmission des données : 480 Mbps
- Longueur du câble : env. 1 m
- Les connecteurs USB-C supportent la charge relativement rapide (chargeur rapide avec Power Delivery)*
- Les connecteurs USB-C à un adaptateur USB-C compatible pour charger facilement vos appareils via l'adaptateur et la batterie externe (chargeur rapide avec Power Delivery)*

*Associer le câble de charge USB-C à un adaptateur USB-C compatible pour charger facilement vos appareils via l'adaptateur et la batterie externe powerbank et pour pouvoir utiliser la fonction de charge rapide.
L'adaptateur USB-C et la batterie externe powerbank sont vendus séparément.

CAVO PER RICARICA E TRASFERIMENTO DATI

- Porta USB 2.0 tipo C su tipo C
- Con rivestimento protettivo in PVC
- Collegamento a smartphone, tablet, laptop, PC, caricatori USB e adattatori per auto
- Il design con scarico tensione assicura una lunga vita del prodotto anche in caso di carichi e deformazioni (fino a 15.000 piegature)
- Velocità del trasferimento dati: 480 Mbps
- Lunghezza cavo: ca. 1 m
- Le porte USB Tipo C supportano una ricarica relativamente rapida (dispositivo di ricarica rapida con Power Delivery)*
- Le porte USB Tipo C supportano una ricarica relativamente rapida (dispositivo di ricarica rapida con Power Delivery)*

*Collegare il cavo di ricarica USB-C a un adattatore compatibile con USB-C per ricaricare i propri dispositivi comodamente tramite l'adattatore e il powerbank e per sfruttare del vantaggio della funzione di ricarica rapida. Adattatore USB-C e powerbank sono disponibili separatamente.





Schraubendreher-Satz

6x



Spitzen magnetisch
tips magnetic

ANTI-CLIP



PD Zwickau, KPI
D 2 / K 22
VNr.:
Ass. Nr.:

65

CV

2-K
Soft



T 10 - T 15
T 20 - T 25
T 27 - T 30



2023.11.20

6x

CV

6x



Do it yourself

CV

2-K
Soft



T 10 - T 15
T 20 - T 25
T 27 - T 30



- DE - Schraubendreher-Satz | T-Profil (für Torx) T10 - T30 | 6-tlg.
- GB - Screwdriver Set | T-Star (for Torx) T10-T30 | 6 pcs.
- FR - Jeu de tournevis | profil T (pour Torx) T10 - T30 | 6 pièces
- ES - Juego de destornilladores | perfil en T (para Torx) T10 - T30 | 6 piezas
- IT - Serie di cacciaviti | profilo a T (per Torx) T10 - T30 | 6 pz.
- CZ - Sada šroubováků | T-profil (pro Torx) T10 - T30 | 6 dílnů
- DK - Skruetrækker-sæt | T-profil (til Torx) T10 - T30 | 6 dele
- FI - Ruuvinväännersarja | T-profilii (Torx) T10 - T30 | 6-osainen
- HR - Set odvijača | T-Profil (za Torx) T10 - T30 | 6-djelni
- HU - Csavarhúzó készlet | T-Profil (Torx) T10 - T30 | 6 darabos
- NL - Schroevendraaierset | T-profiel (voor Torx) T10 - T30 | 6-dig
- PL - Zestaw wkrętków | profil T (do Torx) T10 - T30 | 6 szt.
- RO - Set surubelnite | Profil T (pentru Torx) T10 - T30 | 6 piese
- SE - Skruvmejsel-sats | T-Profil (för Torx) T10 - T30 | 6 delar

Art. 35826



4 404676 940307 73



Mergewelt für/Made for
Fabeq (nur/Produzido para)
BOS technic
Sant'Antonio s.p.a.
O-42029 Wernsee/Kroften
www.bosetecmc.com

Art. 35826

2023.11.20